

Procédé de réalisation d'un motif luminescent à partir de points sans recouvrement, et motif luminescent correspondant.

5 La présente invention concerne un procédé de réalisation d'un motif luminescent et le motif luminescent correspondant, notamment bien que non exclusivement pour la sécurisation des billets de banque.

ARRIERE PLAN DE L'INVENTION

10 On sait que pour assurer une sécurisation efficace d'un document, en particulier d'un billet de banque, il est nécessaire de réaliser sur le document au moins un signe qui ne peut pas être reproduit par les photocopieuses couleurs dont les performances techniques augmentent
15 de jour en jour.

 Par ailleurs on sait que pour être efficace, un signe de sécurisation doit être difficilement réalisable par un fraudeur, mais doit être aisément contrôlable par une personne réalisant une vérification de l'authenticité
20 du document. En particulier il est nécessaire que le signe de sécurisation soit suffisamment simple tant au niveau de sa forme que de sa couleur afin que la personne assurant la vérification puisse aisément mémoriser le signe authentique.

25 Pour réaliser des signes de sécurisation, on a donc déjà utilisé des matières luminescentes qui présentent l'avantage que l'effet luminescent ne peut être reproduit par un photocopieur.

 Toutefois, les matières luminescentes simples
30 ayant une émission présentant une puissance suffisante pour être analysées visuellement lors d'un contrôle sont bien connues des fraudeurs. Il est donc possible pour un fraudeur d'analyser visuellement le signe puis de le reproduire manuellement ou par une étape d'impression supplémentaire,
35 plémentaire, de sorte que l'utilisation d'une matière lu-

minescente simple ne constitue pas une mesure de sécuri-
sation suffisante. On a également proposé d'utiliser des
compositions de matières luminescentes comportant diffé-
rentes matières luminescentes formant entre elles une
5 cascade lumineuse. De telles compositions sont satisfai-
santes du point de vue de la difficulté de reproduction
par un fraudeur mais les couleurs obtenues sont générale-
ment de faible intensité et la nuance de couleur finale-
ment obtenue est difficilement mémorisable de sorte que
10 le contrôle d'authenticité est difficile à réaliser.

On a également envisagé de réaliser une superpo-
sition de couleurs par les techniques d'impression clas-
siques consistant à déposer successivement plusieurs cou-
ches de couleurs différentes. Toutefois la couleur finale
15 obtenue est le résultat d'une soustraction de puissances,
l'émission des couches inférieures étant partiellement
masquée par les couches supérieures. L'image fluorescente
obtenue est donc généralement trop faible pour constituer
un signe de sécurité.

OBJET DE L'INVENTION

Un but de l'invention est de proposer un procédé
de réalisation d'un motif luminescent de couleur exacte-
ment contrôlable tout en présentant une intensité lumi-
neuse également contrôlable, ainsi que le motif lumines-
cent correspondant.

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

En vue de la réalisation de ce but, on propose,
selon l'invention, un procédé de réalisation d'un motif
luminescent caractérisé en ce qu'il comporte les étapes
30 de :

- décomposer le motif selon une trame comportant
une série de cellules (3) sans recouvrement ;
- pour chaque cellule, déterminer à partir d'au
moins deux matières luminescentes émettant des radiations
35 à des couleurs différentes lorsqu'elles sont excitées, un

point de matière luminescente ayant des dimensions au maximum égales à la cellule, et une couleur appropriée pour qu'une combinaison des radiations de points adjacents reconstitue une zone correspondante du motif ;

- 5 - imprimer les points ainsi déterminés dans les cellules correspondantes de la trame.

Ainsi, en raison de l'absence de recouvrement d'un point imprimé dans une cellule avec les points des cellules adjacentes, il n'existe aucun effet soustractif
10 mais au contraire un effet additif de la lumière émise par les différents points luminescents lors de leur excitation, et l'on obtient une couleur résultante d'autant plus claire que les points dans chaque cellule ont une taille plus proche de la taille de la cellule.

15 Selon une version avantageuse de l'invention, les cellules de la trame ont des formes complémentaires les unes des autres. Il est ainsi possible d'obtenir une intensité lumineuse maximale pour le motif réalisé.

L'invention concerne également un motif luminescent comportant une série de points sans recouvrement
20 d'au moins deux matières luminescentes émettant des couleurs différentes lorsqu'elles sont excitées, au moins une partie des points émettant des couleurs se combinant pour former au moins une troisième couleur.

25 BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit d'un mode de mise en œuvre particulier non limitatif de l'invention, en relation avec la figure unique ci-jointe qui est une vue partielle très agrandie d'un billet de banque comportant un
30 motif réalisé selon l'invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

Selon la figure, le motif du mode de réalisation illustré est formé par les lettres BdF imprimées sur un
35 billet de banque 1. Pour la mise en œuvre du procédé se-

lon l'invention, le motif est tout d'abord décomposé selon une trame 2 comportant une série de cellules 3. Dans l'exemple illustré, la trame 2 est constituée de cellules 3 carrées accolées les unes aux autres selon des lignes et des colonnes. Sur la figure, les cellules 3 ont été représentées délimitées par des traits fins. En pratique les limites des cellules sont virtuelles pour définir des fichiers d'impression mais ne font l'objet d'aucune impression sur le document.

En outre, sur la figure la dimension des cellules a été très fortement exagérée par rapport à la dimension du motif à imprimer. En pratique, pour obtenir de façon satisfaisante les effets recherchés, on peut utiliser une trame 2 dont les cellules carrées 3 ont des côtés ayant une longueur de 100 μm .

Dans l'exemple illustré on affecte ensuite à chaque cellule une matière émettant soit une couleur rouge R, soit une couleur verte V, soit une couleur bleue B lorsque la matière est excitée par des rayons ultraviolets. Chacune de ces trois couleurs est affectée de façon périodique aux différentes cellules d'une même ligne et un décalage est effectué à chaque changement de ligne, de sorte que les cellules auxquelles une même couleur est affectée sont disposées selon des diagonales comme illustré par des traits mixtes sur la figure.

La taille de points 4 est ensuite déterminées pour qu'un point permette sans recouvrement avec les points adjacents de reconstituer une zone correspondante du motif. Dans l'exemple illustré, les points rouges R de la lettre B sont des points ronds de petite dimension, tandis que les points verts V sont des points ronds de dimension un peu plus grande et les points bleus B sont de forme carrée recouvrant complètement la cellule 3 correspondante. La couleur résultante obtenue est bleue. Pour la lettre d, les points sont tous de forme carrée et

recouvrent la totalité de la cellule 3 correspondante. La couleur résultante obtenue est blanche. Pour la lettre F, les points rouges R sont de forme carrée et recouvrent la totalité de la cellule 3 correspondante, les points verts V sont ronds et de petite dimension, les points bleus sont également ronds et de petite dimension. La couleur résultante obtenue est rouge.

Après détermination de chacun des points imprimés sur chaque cellule, le motif est imprimé par un procédé d'impression quelconque, offset, héliogravure, jet d'encre..., le mieux adapté au support sur lequel le motif doit être imprimé et au nombre d'exemplaires à réaliser.

La couleur finale du motif est essentiellement fonction de la couleur d'émission des matières lumineuses utilisés ainsi que de la taille du point. En pratique, pour une trame à cellule carrée de 100 μm , la taille du point sera de l'ordre de 15 μm à 100 μm selon l'intensité lumineuse recherchée. Dans l'exemple illustré ci-dessus, on suppose que l'impression est effectuée sur un papier blanc. On rappelle que ce papier apparaîtra noir lorsqu'il est soumis aux ultraviolets. Compte tenu de la taille décrite par les points, la lettre B apparaîtra donc en bleu avec une intensité proche de l'intensité maximale, la lettre d apparaîtra en blanc avec une intensité maximale et la lettre F apparaîtra en rouge sombre en raison de la dimension plus faible de la majorité des points.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et on peut y apporter des variantes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications.

En particulier, bien que la trame ait été illustrée avec des cellules carrées, on pourra réaliser une trame avec des cellules présentant toute forme souhaitée, par exemple des cellules hexagonales ou triangulaires,

imbriquées les unes dans les autres pour assurer une couverture totale de la surface occupée par le motif. On peut également utiliser une trame dont les cellules ne sont pas de forme complémentaire, par exemple des cellules
5 circulaires accolées les unes aux autres. Dans ce cas, en raison des interstices entre les cellules, les couleurs obtenues seront plus sombres que dans l'exemple décrit ci-dessus, même si les points de matière imprimée recouvrent totalement chaque cellule.

10 La trame des cellules 3 n'est pas nécessairement régulière comme représenté sur la figure, elle peut au contraire combiner différentes formes et/ou différentes tailles de cellule permettant d'obtenir des effets opti-
15 ques variés, notamment des incrustations d'informations dans le motif luminescent. Des effets optiques variés peuvent également être obtenus en faisant varier la position relative des différentes couleurs des points luminescents.

20 Les effets optiques obtenus par les variations de forme et ou de taille des cellules et les variations de position relative des couleurs des points luminescents peuvent être observés soit directement soit à travers un filtre transparent coloré et/ou comportant une trame opa-
25 que formée de traits, de points ou de formes variées en fonction du motif des points luminescents pour masquer partiellement ou totalement certains points luminescents afin de révéler le motif d'authentification. On peut également révéler un filigrane numérique en examinant le motif ainsi formé au moyen d'une caméra numérique associée
30 à un logiciel de traitement d'image permettant d'effectuer un déchiffrement de la combinaison de points luminescents.

35 Bien que l'invention ait été illustrée en utilisant des matières luminescentes émettant selon trois couleurs différentes, on peut mettre en œuvre l'invention en

utilisant deux couleurs seulement, en particulier dans le cas où l'utilisation de deux couleurs permet à elle seule de reconstituer la couleur finale que l'on souhaite obtenir. Chaque matière luminescente formant un point peut
5 être constituée d'un mélange de composants luminescents. On peut également prévoir que dans une partie du motif tous les points soient de la même couleur, par exemple pour utiliser comme référence visuelle une couleur qui n'est pas reconstituée.

10 L'invention s'applique à toutes les matières luminescentes quelle que soit la radiation d'excitation, en particulier infrarouge. Les matières luminescentes peuvent être fluorescentes, ou phosphorescentes à rémanence plus ou moins longue, à luminescence descendante ou à lu-
15 minescence anti-stoke, en fonction des effets de couleurs résultantes recherchés.

On peut en outre imprimer des motifs en utilisant des matières luminescentes excitées à des longueurs d'ondes diverses, ou donnant des émissions à des couleurs
20 diverses en fonction de la longueur d'onde d'excitation. Lors de la vérification, des motifs différents apparaissent alors en fonction de la longueur d'onde d'excitation.

Dans ce cas plusieurs modes de réalisation sont
25 possibles. Selon un premier mode de réalisation les points luminescents réagissant à une première longueur d'onde d'excitation forment un premier motif tandis que les points luminescents réagissant à une seconde longueur d'onde d'excitation forment un second motif. La vérifica-
30 tion des motifs est alors de préférence effectuée en exposant successivement le document à la première longueur d'onde d'excitation puis à la seconde longueur d'onde d'excitation. On notera à ce propos que les points luminescents réagissant à la première longueur d'onde d'exci-
35 tation peuvent être différents des points luminescents

réagissant à la seconde longueur d'onde d'excitation mais une partie ou la totalité des points luminescents peuvent réagir aux deux longueurs d'ondes en donnant des couleurs différentes selon la longueur d'onde d'excitation.

5 Selon un second mode de réalisation les points luminescents réagissant à la première longueur d'onde d'excitation et les points luminescents réagissant à la seconde longueur d'onde d'excitation forment un motif unique. Dans ce cas le document doit être soumis à un mé-
10 lange de longueurs d'onde d'excitation pour révéler le motif.

 Ces deux modes de réalisation peuvent également être combinés en réalisant un premier motif qui est révélé à la première longueur d'onde d'excitation, et un se-
15 cond motif qui est révélé par un mélange de plusieurs longueurs d'ondes d'excitation.

 On peut bien entendu réaliser des motifs comportant des points luminescents excités par plus de deux longueurs d'ondes différents, par exemple trois longueurs
20 d'ondes différentes.

 On peut également combiner des points luminescents excités par une ou plusieurs longueurs d'onde dans l'ultraviolet et des points luminescents excités par une ou plusieurs longueurs d'onde dans l'infrarouge.

25 Le motif excité par une ou plusieurs longueurs d'onde peut également être révélé en interposant un filtre approprié. Le filtre peut être un filtre transparent simplement coloré et/ou un filtre comportant une trame opaque formée de lignes, de points ou d'une combinaison
30 de formes adaptée à la répartition des points luminescents pour masquer certains points en partie ou en totalité.

 Selon une variante, les points luminescents forment un premier motif lorsqu'ils sont observés directement, et un second motif lorsqu'ils sont observés à tra-
35

vers un filtre.

La forme des points imprimés pourra également varier en fonction des moyens d'impression utilisés. Comme mentionné ci-dessus, la forme du point n'est pas nécessairement la même que la forme des cellules. Dans le cas d'une impression à jet d'encre, chaque point 4 illustré sur la figure peut être réalisé au moyen de plusieurs gouttelettes afin de faire varier la taille du point. Comme dans toute impression par points, une meilleure définition est obtenue avec des cellules de petites dimensions mais le coût augmente de façon inverse de la taille des cellules. En pratique une cellule de 100µm est un bon compromis.

Sans sortir du cadre de l'invention, on peut également combiner des points luminescents au vu des points visibles à la lumière ordinaire. Les points luminescents peuvent alors être accolés sans recouvrement aux points visibles à la lumière ordinaire ou superposés à ceux-ci. Dans ce dernier cas les points luminescents sont de préférence disposés au-dessus des points visibles à la lumière ordinaire afin que l'émission luminescente ne soit pas masquée par les points visibles à la lumière ordinaire.

Les points luminescents selon l'invention peuvent également être combinés avec un filigrane. L'excitation des points luminescents est alors effectuée de préférence à travers le document, ce qui permet de réaliser une vérification non seulement par reconnaissance du motif luminescent et du filigrane mais également de leur positionnement l'un par rapport à l'autre.

Bien que l'invention ait été décrite en relation avec une impression sur un billet de banque, le motif selon l'invention pourra être imprimé sur un film découpé ensuite selon des timbres, sur un fil ou sur un ruban, qui sont ensuite appliqués sur un document ou incorporés

au papier formant un document lors de la fabrication du papier. Dans le cas d'un film transparent, le motif sera de préférence imprimé sur une face du film qui sera ensuite appliquée sur le document afin que le motif soit protégé par le film. On peut également recouvrir l'impression selon l'invention d'un vernis de protection. Dans le cas où le motif est porté par un film transparent, on peut également superposer le film à un motif, luminescent ou non, préalablement imprimé sur le document par un procédé conventionnel ou par le procédé selon l'invention, de sorte que le contrôle de l'authenticité du document peut être effectué non seulement en vérifiant l'existence et la couleur du motif, mais également son positionnement par rapport au motif imprimé sur le document.

REVENDICATIONS

1. Procédé de réalisation d'un motif luminescent caractérisé en ce qu'il comporte les étapes de :

- 5 - décomposer le motif selon une trame (2) comportant une série de cellules (3) sans recouvrement ;
- pour chaque cellule, déterminer à partir d'au moins deux matières luminescentes émettant des radiations à des couleurs différentes lorsqu'elles sont excitées, un
- 10 point de matière luminescente ayant des dimensions au maximum égales à la cellule, et une couleur appropriée pour qu'une combinaison des radiations de points adjacents reconstitue une zone correspondante du motif ;
- imprimer les points (4) ainsi déterminés dans
- 15 les cellules correspondantes de la trame.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les cellules (3) de la trame ont des formes complémentaires les unes des autres.

3. Motif luminescent caractérisé en ce qu'il comporte une série de points luminescents sans recouvrement d'au moins deux matières luminescentes émettant des couleurs différentes lorsqu'elles sont excitées, au moins une partie des points émettant des couleurs se combinant pour former au moins une troisième couleur.

25 4. Motif luminescent selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte des points luminescents réagissant à diverses longueurs d'onde d'excitation.

 5. Motif luminescent selon la revendication 4, caractérisé en ce que les points luminescents forment des

30 motifs divers en fonction des longueurs d'onde d'excitation.

 6. Motif luminescent selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte des points luminescents combinés avec des points de matière visible à une lumière

35 ordinaire.

7. Motif luminescent selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte des points luminescents disposés selon des combinaisons déchiffrables au moyen d'un filtre.

5 8. Motif luminescent selon la revendication 3, caractérisé en ce que les points luminescents sont combinés avec un filigrane.

10 9. Motif luminescent selon la revendication 3, caractérisé en ce que les points luminescents sont disposés pour former un filigrane numérique analysable par une caméra numérique associée à un logiciel de traitement d'images.




FIG.1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/001945

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B41M3/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B41M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1 038 690 A (TABAC FAB REUNIES SA) 27 September 2000 (2000-09-27)	1,2
X	the whole document claims 1-8	3-9
A	EP 1 179 808 A (BELGIQUE BANQUE NAT) 13 February 2002 (2002-02-13)	1,2
X	abstract paragraph '0013! - paragraph '0055! claims 1-14	3-9
A	EP 1 151 870 A (BELGIQUE BANQUE NAT) 7 November 2001 (2001-11-07)	1-9
	abstract paragraph '0018! - paragraph '0050! claims 1-10	
	----- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 January 2005

Date of mailing of the international search report

21/01/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Vogel, T

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR2004/001945

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 199 14 880 A (BAYER AG) 5 October 2000 (2000-10-05) abstract page 2, line 19 ~ page 3, line 67 claims 1-10 -----	1-9
A	EP 1 291 194 A (JAPAN AS REPRESENTED BY SECRET) 12 March 2003 (2003-03-12) abstract paragraph '0046! - paragraph '0173! claims 1-42 -----	1-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR2004/001945

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1038690	A	27-09-2000	EP 1038690 A1	27-09-2000
			AU 4395700 A	09-10-2000
			WO 0056553 A1	28-09-2000
			NO 20014583 A	21-11-2001
			RU 2238189 C2	20-10-2004
EP 1179808	A	13-02-2002	EP 1179807 A1	13-02-2002
			EP 1179808 A1	13-02-2002
EP 1151870	A	07-11-2001	EP 1151870 A1	07-11-2001
DE 19914880	A	05-10-2000	DE 19914880 A1	05-10-2000
			EP 1041436 A1	04-10-2000
			JP 2000318291 A	21-11-2000
			US 6303213 B1	16-10-2001
			US 6572802 B1	03-06-2003
EP 1291194	A	12-03-2003	AU 6272101 A	17-12-2001
			CA 2411853 A1	04-12-2002
			EP 1291194 A1	12-03-2003
			HU 0400508 A2	28-06-2004
			US 2004021311 A1	05-02-2004
			WO 0194122 A1	13-12-2001

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR2004/001945

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 7 B41M3/14

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 B41M

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 1 038 690 A (TABAC FAB REUNIES SA) 27 septembre 2000 (2000-09-27)	1,2
X	le document en entier revendications 1-8	3-9
A	EP 1 179 808 A (BELGIQUE BANQUE NAT) 13 février 2002 (2002-02-13)	1,2
X	abrégé alinéa '0013! - alinéa '0055! revendications 1-14	3-9
A	EP 1 151 870 A (BELGIQUE BANQUE NAT) 7 novembre 2001 (2001-11-07)	1-9
	abrégé alinéa '0018! - alinéa '0050! revendications 1-10	
	----- -/-	



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- *X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- *Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- *&* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

11 janvier 2005

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

21/01/2005

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Vogel, T

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/FR2004/001945

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	DE 199 14 880 A (BAYER AG) 5 octobre 2000 (2000-10-05) abrégé page 2, ligne 19 - page 3, ligne 67 revendications 1-10 -----	1-9
A	EP 1 291 194 A (JAPAN AS REPRESENTED BY SECRET) 12 mars 2003 (2003-03-12) abrégé alinéa '0046! - alinéa '0173! revendications 1-42 -----	1-9

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR2004/001945

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1038690	A	27-09-2000	EP 1038690 A1	27-09-2000
			AU 4395700 A	09-10-2000
			WO 0056553 A1	28-09-2000
			NO 20014583 A	21-11-2001
			RU 2238189 C2	20-10-2004
EP 1179808	A	13-02-2002	EP 1179807 A1	13-02-2002
			EP 1179808 A1	13-02-2002
EP 1151870	A	07-11-2001	EP 1151870 A1	07-11-2001
DE 19914880	A	05-10-2000	DE 19914880 A1	05-10-2000
			EP 1041436 A1	04-10-2000
			JP 2000318291 A	21-11-2000
			US 6303213 B1	16-10-2001
			US 6572802 B1	03-06-2003
EP 1291194	A	12-03-2003	AU 6272101 A	17-12-2001
			CA 2411853 A1	04-12-2002
			EP 1291194 A1	12-03-2003
			HU 0400508 A2	28-06-2004
			US 2004021311 A1	05-02-2004
			WO 0194122 A1	13-12-2001